

關於搭乘廈門航空兩岸航班 前往大陸的注意事項

尊敬的旅客：

為進一步保障您和其他旅客的順利出行和健康，減少旅行交叉感染風險，廈門航空建議您在確定旅行計畫和安排行程時，注意如下事項：

一、請您乘機前 21 日內，包括進行 PCR 核酸檢測後進行嚴格自主健康管理，儘量避免和外界接觸。

二、您須在台灣衛生福利部門指定的核酸檢驗院所採用“即時反轉錄聚合酶連鎖反應（Real-time RT-PCR）”方法進行核酸檢測。建議您選擇資質好、水準高的檢驗院所進行核酸採樣和檢測，首選採用“**鼻咽拭子**”方式採樣，其次為“**口咽拭子**”方式，建議不接受其他方式採樣，包括各類“快速檢測”採樣、本人採樣（含在採樣機構自行採樣）等其他方式。

三、請您在前往機場途中嚴格做好自我防護，建議您在出行高峰時段避免搭乘公共交通。為配合機場和廈門航空做好相關防疫工作，請您提前 2 小時抵達機場。

四、乘機時，請您攜帶 RT-PCR 核酸檢測陰性報告原本及影印本各一份，如您為新冠疫苗接種旅客，請一併準備好疫苗接種證明，以備入境大陸時及隔離期間衛生防疫部門檢查。

五、如您在旅行前出現以下情形，廈門航空建議您以及和您有密切接觸的同行人員延後旅行計劃：

(一) 近期有以下症狀：在過去 21 日內，如有（過）發熱、咳痰、頭痛、咽痛、氣促、呼吸困難、胸悶、結膜充血、腹瀉或其它症狀的人員，建議及時檢測並就醫，在症狀完全消除後隔離 14 天或更長時間，經觀察無症狀後再進行核酸 PCR 檢測。

(二) 與確診病例曾有密切接觸史：在過去 21 日內，所在同樓層辦公室、同樓層住所如有人確診為新冠肺炎患者，或同辦公室同仁、同住家人出現過第（一）款所列症狀的人員，建議自我隔離並注意觀察，在隔離 14 天或更長時間，經觀察無症狀後再進行核酸 PCR 檢測。

(三) 核酸檢測陽性的：核酸檢測結果為陽性，請即刻中止旅行，並就近就醫治療。

(四) 有既往感染史的：曾經確診過新冠肺炎，強烈建議您在完全康復後繼續一段時間的自行健康管理，6 個月後再計劃旅行。

廈門航空提醒各位旅客，請嚴格遵守疫情防控規定，如實採檢、如實申報、確護自己與他人的健康。

廈門航空有限公司

2021 年 06 月 25 日